



POLYTEL

Négociant Import-Export

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ALFA




brother
at your side

**GAMME COUTURE
& BRODERIE**







brother
at your side

ALFA



 **POLYTEL**
Négociant Import-Export



brother
at your side

*Gamme Couture
& Broderier Brother
Chez Polytel*



- *Machine à coudre*
- *machine à broderie*
- *surjeteuse recouvreuse*
- *Machine à coudre & à broder*
- *logiciel de Broderie*



COUTURE

Bienvenue dans l'univers de la couture

Un design moderne aux lignes pures, toutes ces machines offrent une simplicité d'utilisation et disposent des fonctions essentielles de couture pour bien débiter dans l'Art de l'Aiguille.

Et même les jeunes créatifs trouveront le modèle pour se familiariser avec l'univers de la couture !

NOUVEAU KD144



Little Angel

1800 DH/TTC

XN1700



2160 DH/TTC

XN2500



2880 DH/TTC

XQ3700



3600 DH/TTC

La couture à la portée de tout un chacun, sans complication

Incroyablement simples et pratiques, ces machines disposent de toutes les fonctions importantes pour des résultats parfaits. Compactes et reconnues, l'une est élue grande gagnante d'un test comparatif, elles sont extrêmement faciles à transporter.

Innov'is 15



4560 DH/TTC

Innov'is 20LE



6120 DH/TTC

NOUVEAU

Innov'is 27SE



Capot rigide inclus

6720 DH/TTC

Innov'is 35



7200 DH/TTC

Innov'is 55



9000 DH/TTC



Confort et satisfaction

Découvrez les touches de fonction conviviales à accès direct pour davantage de confort, les multiples programmes de couture, le coupe-fil automatique et toute une série d'autres fonctions de confort disponibles par simple pression d'une touche – coudre n'a jamais été aussi facile !

Innov-ís 100



Touche coupe-fil automatique

9360 DH/TTC

Innov-ís 350SE



13 800 DH/TTC

L'innovation technique au service de résultats professionnels

Avec un large espace de travail de 21 cm et un système d'entraînement performant, ces machines permettent de manipuler vos tissus avec une grande précision. Vous parvenez ainsi plus rapidement et plus facilement à des résultats professionnels.

Innov-ís NV1100



13 560 DH/TTC

Innov-ís NV1300



17 520 DH/TTC



Pour les ouvrages exigeants

Une technologie de pointe alliée à un design exclusif – rien ne fera plus obstacle à votre créativité et à votre soif d'expérimentation. Ces deux machines sont idéales pour réaliser vos ouvrages de quilting, de mode ou de décoration de très grandes dimensions. Pour vous, c'est la garantie d'une liberté totale pour transformer vos rêves textiles en réalité.

Innov-ís NV1800Q



21 600 DH/TTC

Innov-ís VQ2



35 520 DH/TTC



**Développez votre imagination !
Exprimez votre talent artistique !
Concrétisez votre créativité !**

Allez au bout de vos envies créatives ...

Grâce à la simplicité d'utilisation de la Little Angel on peut désormais se familiariser avec l'univers de la couture et ce, dès le plus jeune âge ! Parfaitement équipée pour la réalisation de petits ou grands projets de couture.

Légère et compacte, vous pourrez l'emmener n'importe où en prenant plaisir à découvrir et à se perfectionner dans l'Art de l'Aiguille. Montrez tout votre talent créatif à votre famille et vos amis !

Étudiée pour votre sécurité et adaptée aux plus jeunes, un vrai dispositif de protection, le protège-doigts, évite le contact des doigts avec l'aiguille lors de la couture.

Little Angel

Une vraie machine à coudre pour jeune débutant créatif. A la découverte de l'Art de l'Aiguille !

- 14 fonctions de couture
- Eclairage LED puissant
- Bras libre
- Fonction marche arrière
- Protège-doigts
- DVD d'initiation

Little Angel = petit ange



Caractéristiques et Fonctions :

Fonctions de couture	14
Bras libre	✓
Eclairage LED	✓
Fonction marche arrière	✓
Remplissage de la canette	✓
Boutonnière	4 étapes
Protège-doigts	✓

Little Angel



14 fonctions de couture :



XN1700




XN2500



Des fonctions de couture variées !


XN1700

17 points



XN2500

25 points



Caractéristiques	XN1700	XN2500
Fonctions de couture	17	25
Canette horizontale	✓	✓
Eclairage LED	✓	✓
Longueur de point réglable	✓	✓
Boutonnière automatique	En 4 étapes	En 4 étapes
Abaissement des griffes d'entraînement	✓	✓
Bras libre	✓	✓
Largeur de point maximum	5 mm	5 mm
Longueur de point maximum	4 mm	4 mm
DVD d'initiation	✓	✓



Mise en place rapide de la canette



Commande simple de sélection des points



Ajustement de la tension du



XQ3700

Machine à coudre mécanique

Machine à coudre robustes et stables grâce à leur châssis en métal. Idéale pour répondre à toutes les envies de confection et de décoration des couturières régulières !

- Mise en place rapide de la canette
- Boutonnière automatique en 1 étape
- Réglage de la longueur et de la largeur de point
- Bras libre

Caractéristiques

XQ3700


Fonctions de couture	37
Système d'enfile-aiguille automatique	✓
Mise en place rapide de la canette	✓
Eclairage LED	✓
Longueur de point réglable	✓
Largeur de point réglable	✓
Boutonnière automatique	En 1 étape
Abaissement des griffes d'entraînement	✓
Bras libre	✓
Largeur de point maximum	5 mm
Longueur de point maximum	4 mm
DVD d'initiation	✓

XQ3700



Des fonctions de couture variées !

XQ3700 +10 points total = **37** points



Mise en place rapide de la canette - placez tout simplement une canette pleine et vous pouvez commencer à coudre



Enfilage facile et automatique de l'aiguille





Longueur et largeur de point réglables

AIDE AU CHOIX SUR LA GAMME DE NOS MACHINES À COUDRE

Innov'is	NOUVEAU					
	15	20LE	27SE	35	55	100
Fonction de couture *	16	40	50	70	81	30
Styles de boutonnière	3	5	5	7	10	6
Alphabets (Couture)					1 (lettres capitales seulement)	
Eclairage LED	1	1	1	1	1	3
Type d'écran	LCD monochrome	LCD monochrome	LCD monochrome	LCD monochrome	LCD monochrome	LCD monochrome
Taille de l'écran (cm)	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
Espace de travail (cm)	16	16	16	16	16	19
Vitesse de couture max. (points/minute)	850	850	850	850	850	850
Sélection des fonctions de couture	Sélecteur	Sélecteur souple	Sélecteur souple	Sélecteur souple	Sélecteur direct / Pavé numérique	Sélecteur direct
Bras libre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système d'enfile-aiguille	Standard	Standard	Standard	Avancé	Avancé	Extra-Avancé
Coupe-fil automatique						✓
Touche point de renfort						
Pied double-entraînement motorisé						
Détection automatique et continue de la pression du pied (ICAPS)						
Fonction Pivot						
Couture multidirectionnelle						
Pied presseur ajustable						Manuel
7 griffes d'entraînement	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abaissement des griffes d'entraînement	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Ajustement de la tension du fil	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Capteurs de fils supérieur						
Capteurs de fils inférieur						
Position de l'aiguille haut/bas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton anti-bascule du pied presseur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pied encliquetable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mise en place de la canette	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Remplissage de la canette	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse de couture	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Point inverse/point de renfort	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur de zig-zag adaptée via le variateur de vitesse de couture					✓	
Taille de la police (P-M-G)					✓	
Combinaison de points de couture					✓	
Fonction miroir					✓	
Répétition couture simple					✓	
My Custom Stitch (Mon Point de Couture Personnalisé)						
Genouillère						
Travail à la canette	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Couture circulaire	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Compartment d'accessoire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Table d'extension	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Protection	Protection souple	Protection souple	Protection rigide	Protection rigide	Protection rigide	Protection rigide

350SE	NV1100	NV1300	NV1800Q	VQ2
129	140	182	232	473
10	10	10	10	14
3 (lettres capitales seulement)	5 (lettres capitales seulement)	5	5	5
2	2	2	2	5
LCD monochrome	LCD monochrome	LCD monochrome	LCD monochrome	LCD couleur
5,59	9,4	9,4	9,4	17,78
19	21	21	21	28,5
850	850	850	850	1050
Sélecteur direct / Pavé numérique	Touches tactiles	Touches tactiles	Touches tactiles	Ecran tactile
✓	✓	✓	✓	✓
Extra-Avancé	Extra-Avancé	Extra-Avancé	Extra-Avancé	Automatique
✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
				Option
			✓	✓
			✓	✓
		✓ jusqu'à 4 directions	✓ jusqu'à 4 directions	✓ jusqu'à 8 directions
Manuel	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
✓	✓ SFDS	✓ SFDS	✓ SFDS	✓ SFDS
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électronique
Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique
				✓
				✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
✓	✓	✓	✓	✓ (indépendant)
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
Option	Option	Option	Option	Option
Option	Option	Option	Option	Option
✓	✓	✓	✓	✓
Option	Option	Option	✓	Option
Protection rigide	Protection rigide	Protection rigide	Protection rigide	Protection souple renforcée



COUTURE & BRODERIE

Tout ce dont vous avez besoin pour broder et coudre

La machine compacte avec de grandes idées ! Un choix de points de couture et de différents motifs de broderie pour concrétiser toutes vos envies. En outre, la machine est si légère et compacte que vous pouvez l'emporter facilement partout, à votre cours de couture ou à l'occasion d'une rencontre entre amis.

Innov-ís 955



12 120 DH/TTC

Faites de chacun de vos ouvrages une réussite personnelle

Vous disposez d'un grand champ de broderie de 160 x 260 mm et d'un large espace de travail pour manipuler facilement vos tissus. L'écran LCD couleur tactile sur lequel vous pouvez afficher vos motifs en détail dans l'aperçu, ne manquera pas de vous enchanter. Laissez-vous également étonner par la précision et la vitesse de la machine, qui vous permettra de réaliser vos projets à votre idée en un temps record.

Innov-ís NV2600



32 280 DH/TTC

Une multiplicité de fonctions concentrées en une machine

Avec cette machine à coudre, à quilter et à broder, vous pouvez choisir parmi des centaines de nouveaux motifs de broderie et programmes de couture pour répondre à tous vos ouvrages. L'espace de travail extra-large offre suffisamment de place pour vos ouvrages les plus grands. Rapide et précise, elle est idéale pour libérer sa créativité !



Un confort d'utilisation très appréciable grâce aux commandes centralisées à portée de main.

Innov-ís v5



47 640 DH/TTC

COUTURE & BRODERIE

Une liberté de création sans limite !

La machine se montre très convaincante en couture, quilting et broderie en offrant des résultats professionnels grâce aux nombreuses nouvelles fonctions automatiques, comme le guide laser pour une couture parfaitement droite et le stylet ultrasonique, une aide astucieuse pour positionner votre couture et votre broderie. Unique sur le marché de l'Art de l'Aiguille !



Le pied de broderie avec pointeur lumineux LED pour indiquer exactement le point de chute de l'aiguille.

Innov-is V7



71 400 DH/TTC



Le pied double-entraînement motorisé peut quant à lui être réglé directement à l'écran tactile pour s'adapter de manière précise aux tissus les plus divers (ex. jean ou soie).

Réalisez vos rêves avec ce que Brother a de meilleur à offrir !

Innov-is XV



Très large champ de broderie 240 x 360 mm



117 120 DH/TTC

L'écran LCD IPS haute résolution de 25,65 cm de diagonale est comparable en taille à celui d'une tablette dernière génération et offre, grâce à son interface utilisateur avancée, plus de possibilités de manipulation que jamais auparavant.



Technologie unique assistée par caméra. Numérisez vos propres dessins à l'aide du support de numérisation – la caméra intégrée reconnaît automatiquement le motif et le convertit en fichier de broderie en quelques secondes à peine.



AIDE AU CHOIX DE LA GAMME DE NOS MACHINES À COUDRE ET À BRODER

Innov'is	955	NV2600	V5	V7	XV
Type d'écran	LCD tactile unicouleur	LCD tactile couleur	LCD tactile couleur	LCD tactile couleur	LCD IPS tactile
Taille de l'écran (cm)	7,87	9,4	17,78	17,78	25,65
Espace de travail (cm)	13,5	21	28,5	28,5	28,5
Vitesse de couture max. (points/minute)	710	850	1050	1050	1050
Eclairage LED	1	2	6	6	7
Fonction de couture *	129	232	473	473	660
Styles de boutonnière	10	10	14	14	16
Alphabets (Couture)	3 (lettres capitales seulement)	5	5	5	5
Système d'enfile-aiguille	Avancé	Extra-Avancé	Automatique	Automatique	Automatique
Mise en place de la canette	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Coupe-fil automatique	✓	✓	✓	✓	✓
Capteurs de fils supérieur	✓	✓	✓	✓	✓
Capteurs de fils inférieur	✓	✓	✓	✓	✓
Couture multidirectionnelle		jusqu'à 4 directions	jusqu'à 8 directions	jusqu'à 8 directions	jusqu'à 8 directions
Abaissement des griffes d'entraînement	Manuel	Manuel	Électronique	Électronique	Électronique
Pied double-entraînement motorisé			Option	✓	✓
Fonction laser				✓	✓
Remplissage de la canette	✓	✓	✓ (indépendant)	✓ (indépendant)	✓ (indépendant)
Détection automatique et continue de la pression du pied (ICAPS)		✓	✓	✓	✓
Touche point de renfort		✓	✓	✓	✓
Pied presseur ajustable		✓	✓	✓	✓
Port multimédia	Clé USB	Clé USB	PC & clé USB	PC & clé USB	PC & 2x clé USB
Fonction Piqué libre					Automatique
Positions de l'aiguille	15	15	29	29	29
My Custom Stitch (Mon Point de Couture Personnalisé)	✓	✓	✓	✓	✓
Genouillère		✓	✓	✓	3 Positions électronique
Kit de broderie en mouvement libre	Option	Option	Option	Option	Option
Fonction du pointeur de la souris USB personnalisable			✓	✓	✓
Fonction alignement du texte (G-C-D)		C	C	C	C
Texte en multiligne		✓	✓**	✓**	✓
Pédale rhéostat multifonction		Option	Option	Option	Option
Travail à la canette	Option	Option	✓	✓	✓
Champ de broderie (mm)	100 x 100	160 x 260	180 x 300 (200 x 300**)	180 x 300 (200 x 300**)	240 x 360
Vitesse de broderie max. (points/minute)	400	850	1050	1050	1050
Motifs de broderie	70 + 126 sur USB + 100 sur CD	138	224	224	573
Alphabets (Broderie)	6	11	17	17	22
Motifs d'encadrement en broderie	120 (10 encadrements x 12 styles)	140 (10 encadrements x 14 styles)	140 (10 encadrements x 14 styles)	140 (10 encadrements x 14 styles)	140 (10 encadrements x 14 styles)
Nombre de cadres à broder (accessoire standard)	1	2	2	2	4
Nombre de portes multi-bobines	1	2	2	2	2
Pointeur lumineux LED		Option	Option	✓	✓
Vue réaliste des motifs de broderie			✓	✓	✓
Styler ultrasonique pour aider au positionnement du motif de broderie				✓	✓
Caméra pour aider au positionnement du motif de broderie					✓
Caméra avec fonction Scanne					✓
Fonction nuance de couleurs					✓
Support bobine lumineux LED					✓
Table d'extension	✓	Option	Option	Option	Option
Protection	Protection rigide	Protection rigide	Protection souple renforcée	Protection souple renforcée	Protection souple renforcée

Une technologie au service de l'utilisateur

Elle dispose d'une technologie intuitive, de fonctions polyvalentes et de nombreux motifs de broderie intégrés. Laissez libre cours à votre créativité en personnalisant ce que vous voudrez !

Innov'is 750E



15 600 DH/TTC

NOUVEAU Innov'is NV800E

Un concentré d'efficacité

Cette machine à broder offre une large palette de fonctions et de nombreuses possibilités en broderie pour la création d'ouvrages de broderie plus ambitieux.



22 680 DH/TTC

Créer des motifs de broderie comme un(e) pro

Une belle surface de broderie, ajoutez à cela une importante vitesse d'exécution et un large espace de travail, et vous pouvez créer librement vos broderies. Retouchez vos motifs sur le grand écran couleur tactile. Grâce aux outils de création puissants, vous pourrez adapter les motifs au gré de votre imagination. Vous pouvez également télécharger en un tour de main vos propres motifs via le port USB intégré, et les personnaliser à l'écran.

Innov'is v3



32 400 DH/TTC



La sensation en broderie créative !

Cette machine à broder mono-aiguille à bras libre terriblement généreuse, efficace et polyvalente saura répondre à la broderie de loisir comme professionnelle.

NOUVEAU



VR

- 1 aiguille
- Champ de broderie de 200 x 200 mm
- Ecran tactile LCD 260.000 couleurs et d'une dimension de 17,78 cm
- Système d'enfilage automatique de l'aiguille
- 305 motifs de broderie intégrés
- 20 polices de caractères dont le cyrillique
- Bras libre
- Support multi-bobines 4 broches
- Remplissage de la canette indépendante
- Accès à tout moment au boîtier de canette
- Vitesse de broderie jusqu'à 1.000 points/minute
- Fonction de tri des couleurs des fils (limite les changements de fils et réduit le temps de broderie)
- Pointeur lumineux LED
- Fonction monocouleur
- Capteurs de fils supérieur et inférieur
- 2 ports USB et média
- Assistant d'aide intégré
- Livrée avec de nombreux cadres à broder

D'autres accessoires disponibles en option :

- » Cadre à casquette
- » Cadres ronds
- » Cadre à bordure
- » Cadres à broder clipsables
- » Table & rangement
- » Table d'extension extra-large
- » Kit de broderie en mouvement libre et piqué libre (option)

63 900 DH/TTC



Le pointeur lumineux LED vous permet de vérifier la position exacte de la chute de l'aiguille et de placer votre motif de broderie avec précision.



Grâce à l'accès facile au boîtier de canette, remplacez à tout moment la canette sans avoir à retirer le cadre à broder.



Nombreux motifs de broderie et de polices de caractères pour répondre à tous les projets de broderie.



Agrémentez vos ouvrages en créant de la broderie en mouvement libre ou des motifs en piqué libre sur vos quilts avec le kit de broderie en mouvement libre (option). La broderie au gré de votre imagination !

MACHINE À BRODER PROFESSIONNELLE

Pour les applications spéciales ou les projets de grande taille

Avec les brodeuses semi-professionnelles de Brother, vous créez des broderies d'un niveau inégalé. Les nombreuses fonctions de traitement et d'aperçu des motifs de broderie s'utilisent et se règlent sans peine sur l'écran tactile couleur, qui met toutes les fonctionnalités de la machine à portée de main. Vous pouvez même broder des dessins à 6 ou 10 couleurs sans changer de fil.



PR655

- 6 aiguilles
- Champ de broderie jusqu'à 300 x 200 mm
- Ecran tactile LCD ASV haute définition
- Système d'enfilage automatique
- Eclairage LED ajustable
- Coupe-fils automatique
- 28 polices de caractères
- 25 motifs de broderie
- Vitesse de broderie réglable
- Pointeur lumineux LED
- Ports USB



Le pointeur lumineux LED facilite le placement parfait du motif et indique également la chute de l'aiguille.

126 600 DH/TTC

Accessoires disponibles en option pour ces 2 modèles :

- » Cadre à casquette
- » Cadres ronds
- » Cadre à bordure
- » Cadres à broder clipsables
- » Kit Cutwork (broderies ajourées)
- » Table & rangement
- » Table d'extension extra-large (livrée avec la PR1000e uniquement)



Cadres à broder clipsables pour broder des chaussures, des poches intérieures, des manches, des gants et bien plus encore ... (accessoires vendus séparément)



PR1000e

- 10 aiguilles
- Grand champ de broderie jusqu'à 360 x 200 mm
- Très large écran couleurs haute-résolution ASV tactile
- Système d'enfilage flexible et automatique
- Eclairage LED ajustable
- Coupe-fils automatique
- 28 polices de caractères
- 110 motifs de broderie
- Rotation du motif par incrément de 1°
- Fonction Grouper/Dégrouper
- Fonction appliqué et monocouleur
- Vitesse de broderie réglable par aiguille
- Guide-fils lumineux par LED
- Table d'extension intégrée
- Ports USB et nombreuses capacités de connexion



Table & rangement pour les modèles VR et PR offrant un vaste espace de stockage pour vos accessoires et vos fils. (accessoire vendu séparément)

152 160 DH/TTC

AIDE AU CHOIX DE LA GAMME DE NOS MACHINES À BRODER

Innov'is	750E	NV800E	V3
Nombre d'aiguille	1	1	1
Nombre de broches du support-multi-bobines	1	1	2
Champ de broderie (mm)	130 x 180	160 x 260	180 x 300 (200 x 300*)
Nombre de cadres à broder (accessoire standard)	1	1	2
Vitesse de broderie max. (points/minute)	650	850	1050
Type d'écran	LCD tactile unicouleur	LCD tactile couleur	LCD tactile couleur
Taille de l'écran (cm)	7,87	9,4	17,78
Eclairage LED	1	2	6
Bras libre			
Mise en place de la canette	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Système d'enfile-aiguille	Extra-Avancé	Extra-Avancé	Automatique
Coupe-fil automatique	✓	✓	✓
Capteurs de fils supérieur	✓	✓	✓
Capteurs de fils inférieur	✓	✓	✓
Caméra pour aider au positionnement du motif de broderie			
Pointeur lumineux LED		Option	Option
Remplissage de la canette			✓ (indépendant)
Port multimédia	Clé USB	Clé USB	PC & clé USB
Alphabets	6	6	17
Motifs de broderie	136	136	224
Motifs d'encadrement en broderie	120 (10 encadrements x 12 styles)	140 (10 encadrements x 14 styles)	140 (10 encadrements x 14 styles)
Vue réaliste des motifs de broderie			✓
Fonctions d'édition du motif - taille, rotation, miroir,	✓	✓	✓
Taille de la police (P-M-G)	✓	✓	✓
Fonction alignement du texte (G-C-D)		C	C
Texte en multiligne		✓	✓*
Coupe point sauté			✓
Tutoriels			✓
Conversion mono-couleur		✓	
Tri des couleurs des fils			
Création d'une palette de fils personnalisée			
Fonction du pointeur de la souris USB personnalisable			✓
Kit Cutwork (broderies ajourées)			
Kit de broderie en mouvement libre et piqué libre			
Fonction nuance de couleurs			
Table & rangement			
Cadre à casquette			
Cadres ronds			
Cadre à bordure		Option	Option
Jeu de cadres à broder clipsables			
Cadre cylindrique			
Table d'extension			
Protection	Protection souple	Protection souple	Protection souple

VR	NOUVEAU	PR655	PR1000e
1		6	6
4		6	6
200 x 200		300 x 200	360 x 200 (360 x 360**)
6		4	4
1000		1000	1000
LCD tactile couleur		ASV-LCD tactile couleur	ASV-LCD tactile couleur
17,78		21,59	21,59
4		3	5
✓		✓	✓
Accès simplifié à la canette		Accès simplifié à la canette	Accès simplifié à la canette
Automatique		Automatique	Automatique
✓		✓	✓
✓		✓	✓
✓		✓	✓
			✓
✓		✓	
✓ (indépendant)		Option	Option
PC & clé USB		PC & 2x clé USB	PC & 2x clé USB
17		28	28
224		25	110
140 (10 encadrements x 14 styles)		120 (10 encadrements x 12 styles)	120 (10 encadrements x 12 styles)
✓		✓	✓
✓		✓	✓
✓		✓	✓
G-C-D			
✓			
✓		✓	✓
		✓	✓
✓		✓	✓
✓			
✓		✓	✓
✓		✓	✓
		Option	Option
Option			Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option
Option		Option	Option



LOGICIEL DE BRODERIE

Donnez à vos ouvrages une touche personnelle

Les différentes solutions logicielles de Brother répondent parfaitement à toutes les exigences, celles du débutant comme celles de l'utilisateur chevronné. Convertissez vos propres projets, vos photos ou les images déjà présentes sur l'ordinateur en broderies exclusives.



5880 DH/TTC

PE-Design Plus

- Grand choix de points de remplissage et de motifs de broderie
- Taille des cadres à broder modifiable et large choix de cadres à broder Brother jusqu'au 200 x 300 mm
- Nombreux formats d'exportation et d'importation disponibles



18 720 DH/TTC

PE-Design 10

- Interface utilisateur avancé et conviviale
- 130 styles d'alphabet
- Convertissez facilement vos illustrations et photos en broderie
- Nouvelles fonctions : point de chaînette & zig-zag quadrillé, définition de la direction de broderie et encore plus à découvrir ...
- Clé logicielle USB (dongle)




Pe-Design Plus

Réalisez facilement des broderies originales.

■ Interface utilisateur conviviale

Le Pe-Design Plus permet un accès rapide et aisé à toutes les fonctions grâce à sa barre d'outils illustrée.


Trouvez facilement la fonction recherchée



■ Différentes tailles de cadre à broder

Choix de cadres à broder Brother

100 × 100 mm, 130 × 180 mm,
160 × 260 mm, 180 × 300 mm,
200 × 200 mm, 200 × 300 mm,
100 × 180 mm (Cadre à bordure)



Taille de cadre à broder modifiable

Vous pouvez définir une dimension de cadre à broder millimètre par millimètre.

■ Fonction Point Photo


Transformez votre photo ou votre image favorite en motif de broderie.



■ Redimensionnez sans modifier la densité


Le Pe-Design Plus vous permet d'augmenter ou de réduire facilement les dimensions de vos motifs de broderie sans changer la densité des points. Une fonction très appréciée !

- Augmentation/réduction sensible du motif



■ Grand choix d'alphabets et de motifs intégrés

35 polices de caractères et une vaste bibliothèque de motifs de broderie vous aident à créer les broderies dont vous rêvez.



■ Contenu du pack PE-Design Plus



Configuration PC minimale

Avant d'installer le logiciel sur votre ordinateur, assurez-vous que ce dernier satisfait aux exigences suivantes.

Ordinateur	IBM PC ou ordinateur compatible
Système d'exploitation	Windows-XP/Windows Vista-/Windows-7 (32 ou 64 bits)
Processeur	1 GHz ou plus
Mémoire	512 MO (1 Go ou plus recommandé)

Espace libre disque dur	200 Mo minimum
Ecran	XGA (1024x768), 16 bits couleur ou supérieur
Port	1 port USB disponible
Lecteur de CD-ROM	Nécessaire pour l'installation

Pe-Design 10

■ Configuration minimale requise PC

Avant d'installer le logiciel sur votre ordinateur, vérifiez que celui-ci réponds aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous.

Ordinateur: PC, IBM ou compatible
Système d'exploitation: Windows Vista®, Windows® 7 / 8 / 8.1
Processeur : 1GHz ou supérieur
Mémoire : 512MB (une capacité de 1Go ou plus est recommandée)
Espace libre du disque dur 300MB
Écran : XGA (1024 x 768), couleur 16 bits (ou supérieur)
Ports : 2 ports USB libres
Accès Internet Nécessaire pour les mises à niveau

■ Kit de mise à jour pour les utilisateurs des versions PE-Design 5/6/7/8/Next

Le kit de mise à jour inclut les éléments suivants

Clé de sécurité (dongle) USB
Manuel d'instructions (inclus sur la clé USB)
Guide d'installation

■ PE-Design 10 Contenu de l'emballage



■ Fils à broder*




Brother offre une gamme de fils à broder de haute qualité, notamment des fils métalliques ou de couleur chair.

Nouveau !

Création

- 130 polices de caractères
- 5 nouvelles petites polices (6 mm ou moins)
- Nouvelle organisation de la bibliothèque des motifs de broderie grâce à la fonction de tri par catégorie
- 30 images Point Photo supplémentaires
- 30 données PES Point Photo en plus



SURJETEUSE & RECOUVREUSE

Le complément ultime de la machine à coudre

Couper, coudre et surfiler avec le point surjet, le tout en une seule opération, en travaillant au choix avec le bras libre ou le plateau. Obtenez rapidement et simplement des résultats professionnels avec l'entraînement différentiel, qui empêche l'ondulation ou l'étirement des bords cousus.



5040 DH/TTC

1034D Surjeteuse


- Bras libre
- Surjeteuse 3 ou 4 fils :
coupe et surjette le tissu
Système d'enfilage simplifié
- Enfilage rapide du boucleur
- Différentiel : améliore la finition sur
tissus extensibles, tricotés ou fins
- Ourlet roulotté



6240 DH/TTC

3034D Surjeteuse

- 3 ou 4 fils
- Largeur du point réglable
jusqu'à 7 mm
- Pied universel pour surjet et
urlet roulotté
- Couteau rétractable
- Différentiel et longueur/largeur
réglables



8040 DH/TTC

4234D Surjeteuse

- 2, 3 ou 4 fils
- Système d'enfilage avancé
- Eclairage LED
- Guides-fil optimisés
- Ajustement de la pression du
pied presseur
- Plateau d'extension en Option



9240 DH/TTC

2340CV Recouvreuse

- Points de recouvrement, point de
chaînette & point décoratif
- Longueur de point réglable de 2 à 4 mm
- Guides-fil avec code couleur
- Enfilage du boucleur simplifié
- Différentiel réglable
- Pied de biche encliquetable

Bienvenue dans l'univers de l'innovation !

Machines de découpe et de traçage personnelles avec scanner intégré. Numérisez une image, un dessin, une photo ... et créez une infinité de motifs à découper dans différentes matières (papier, carton, vinyle...) même le tissu.


Pour répondre à toutes les envies créatives : scrapbooking, papeterie créative, couture, quilting, patchwork, activité de cartonnage/papier ou artistiques



5100^{DH/TTC}

CM300

- Scanner 300 dpi intégré
- Numérisez votre motif et enregistrez-le en tant que fichier de découpe ou de dessin
- 600 motifs intégrés dont 100 motifs de Quilting
- 5 polices de caractères
- 2 Ports USB pour connexion PC et Média
- Accepte les supports de découpe de 305 x 305 mm et 305 x 610 mm



6780^{DH/TTC}

CM700

- En plus des fonctions CM300
- 630 motifs intégrés dont 140 motifs de Quilting
- 7 polices de caractères
- Longueur de numérisation et zone de découpe jusqu'à 610 mm
- Transfert des données via un réseau sans fil WLAN
- Lecture de fichier au format .svg
- Fonction reconnaissance des couleurs
- Fonction de calibration



7920^{DH/TTC}

CM900

- En plus des fonctions CM300 & CM700
- 1.100 motifs dont 140 motifs de Quilting
- 15 polices de caractères
- Large écran couleur LCD tactile de 10,16 cm
- Lecture de fichier au format .pes
- Rangement pour stylet et spatule
- Livré avec de nombreux consommables



Et pour plus de créativité !

Accédez au logiciel en ligne gratuit ScanNCut Canvas
scanncutcanvas.brother.com/fr



Show-room

10, Rue Allal EL FASSI - Casablanca
 Tél.: 0522 27 95 57 - Fax : 0522 26 04 60

@ polytel@menara.ma

Siège Social / Service Commercial

10 & 15, Rue Allal EL FASSI - Casablanca
 Tél.: 0522 27 47 55 - 0522 27 50 17 / Fax : 0522 22 10 22

www.polytel.ma



Importateur, Grossiste et Distributeur de Brother au Maroc
















brother
at your side







TARIFS MACHINES A COUDRE





COUTURE

Fiche produit	Réf.	DESIGNATION	P.Pub/TTC
	KD144	KD144	1800,00
	XN1700	XN1700VP1	2160,00
	BM2600	BM2600	3720,00
	BM3600	BM3600	4200,00
	J14	J14	1800,00
	XN2500	XN2500VP1	2880,00
	XQ3700	XQ3700VP1	3600,00
	RH137	RH137	3360,00
	RL425	RL425	2400,00
	Innov-is 15	NV15VM1	4560,00
	Innov-is20LE	NV20LEVM1	6120,00
	Innov-is27SE	Innovis-27SE	6720,00
	Innov-is 35	NV35VM1	7200,00
	Innov-is55	NV55VM1	9000,00
	Innov-is 100	NV100UF1	9360,00
	Innov-is350SE	NV350SERF1	13800,00
	Innov-isNV1100	NV1100	13560,00



	Innov-is NV1300	NV1300	17520,00
	Innov-is NV1800	NV1800	21600,00
	Innov-is 550SE	NV550SERF1	15600,00
	NX-2000	NX2000RF1 LAURA ASHLEY	24000,00
	XL-3600	XL3600RF1	3680,00
	VQ2	VQ2UF1	35520,00
BRODERIE			
	Innov-is 750E	NV750ERF1	15600,00
	Innov-is NV800E	NV8000E	22680,00
	VR	VR	63900,00
	Innov-is V3	V3RF1	32400,00
COUTURE ET BRODERIE			
	Innov-is 955	NV955VK1	12120,00
	Innov-is 1250	NV1250RF1	26040,00
	Innov-is NV2600	NV2600	32280,00
	Innov-is 2200	NV2200RF1 LAURA ASHLEY	34200,00
	Innov-is V5	V5RF1	47640,00

	Innov-is 5000	NV5000RF1 LAURA ASHLEY	56400,00
	Innov-is V7	V7RF1	71400,00
	Innov-is le	NV1ERF1	94800,00
	Innov-is XV	NVXV	117120,00

SURJETTEUSE

	M1034D	M1034DC1	5040,00
	3034D	3034DRF1	6240,00
	4234D	4234DXX1	8040,00
	2340CV	2340CVRF1	9240,00















BRODERIE PROFESSIONNELLE BROTHER

Fiche produit	Réf.	DESIGNATION	P.Pub DH-TTC
	PR655e	PR655XX1	126600,00
	PR1000e	PR1000EXX1	152160,00

ACCESSOIRES COUTURE				
Fiche produit	Réf.	DESIGNATION	P.Pub DH-HT	P.Pub DH-TTC
	CSP1	Pack Couture Créative	750,00	900,00
	FMG2	Poignée mouvement libre	300,00	360,00
TABLE D'EXTENTION				
	WT5	(NV150/350/550/1250)	1700,00	2040,00
	WT8	(NV10A/20LE/30/50)	1200,00	1440,00
	WT9	(XN/XQ)	750,00	900,00
	WT10	(VQ2/V5/V7)	1400,00	1680,00
KIT D'EVOLUTION				
	BWRK1	Kit travail à la canette	850,00	1020,00
	NV1UGK4	Premium pack IV	4600,00	5520,00
	CIRC1	Kit circulaire	1200,00	1440,00
	TFM2		1900,00	2280,00
	UPG4000D		2400,00	2880,00
	QKM1	QKM1 Kit Quilting NV 10, 15, 20, 30, 35, 50,55	2600,00	3120,00
	QKF1	QKF1 Kit Quilting NV150, 200, 350, 550, 1200, 1250	2600,00	3120,00
	NV1UGK1	Mise à jour	3900,00	4680,00
	UPG4000DII		3900,00	4680,00
	NV1UGK2	Premium pack II	4700,00	5640,00
	NV1UGK3	Premium pack III	4700,00	5640,00

MOTIFS DE BRODERIE				
	Clé USB	Clé USB n° 1/2/8/9	1200,00	1440,00
	Clé USB	Clé USB n° 3/4/5/6	700,00	840,00
ACCESSOIRE PE DESIGN				
	BLECBC4R	Carte à broder vierge	1400,00	1680,00
ACCESSOIRES POUR INNOV-IS I-				
	SAECR	Lecteur de carte de broderie	1000,00	1200,00
	TFM3	Table d'extension	2300,00	2760,00
ACCESSOIRES POUR INNOV-IS SERIE V				
	TS6 - XF4180001	Porte Cône x 2	1400,00	1680,00
	SEF150 - XF4163001	Cadre broderie	1500,00	1800,00
	TS5 - XF4175001	Porte multi-bobine x 10	2400,00	2880,00
	FLED1	Pied broderie LED	2600,00	3120,00
	MFFC1	Pédale multi-fonction	2800,00	3360,00
	BF3 - XF4170001	Cadre à bordure	4000,00	4800,00
	DF1	Pied double-entraînement motorisé	4500,00	5400,00
ACCESSOIRES SURJETEUSE				
	SERGERWT	Table d'extension	1150,00	1380,00






ACCESSOIRES ALL PR

	PRNSTD	PRNSTDTable & rangementTafle	6000,00	7200,00
	PRWT1	Table PR	6600,00	7920,00
	XF2024001	Pack 4 aiguilles Cutwork4	750,00	900,00
	SAECR	Lecteur carte de broderie Borduurkaart lezer	1000,00	1200,00
	PRCWUSB1 PRCWUSB2	PRCWUSB1 Clé USB motifs Cutwork	1400,00	1680,00
	PRF300	Cadre à plat 300 x 200 mm	1900,00	2280,00
	PRCFH3	Cadre casquette 130 x 60 mm	3750,00	4500,00
	PRCLH1	Cadre cylindrique	4800,00	5760,00
	PRCL1	Cadre cylindrique 90 x 80 mm	21750,00	26100,00
	PRH60	Cadre 60 x 40 mm	1100,00	1320,00
	PRH300	Cadre tubulaire 300 x 200 mm	1400,00	1680,00
	PRH100	Cadre 100 x 100 mm	1250,00	1500,00
	PRH180	Cadre, 180 x 130 mm	1300,00	1560,00
	PRBW1	Bobinoir	3300,00	3960,00
	PROTEGE DOIGT	PRNC1	2300,00	2760,00
		PRNC2, PR600/600II/620/PR650/PR650e	2500,00	3000,00



ACCESSOIRES PR 1000e

	PRPRF100	Cadre rond diamètre 10	1250,00	1500,00
	PRPRF130	Cadre rond diamètre 13	1250,00	1500,00
	PRPQF200	QUILT, 200 x 200 mm	1600,00	1920,00
	PRPRF160	Cadre rond diamètre 16	2250,00	2700,00
	PRPJF360	JUMBO, 360 X 360 mm	2600,00	3120,00



ACCESSOIRES PR 1000e

	PRPBF1	BORDER, 300 x 100 mm	3250,00	3900,00
	PRPRFK1	Cadres rond kit, (10/13/16)	3750,00	4500,00
	PRUGK1	PRUGK1 Premium Pack I PR1000/PR1000e	4900,00	5880,00
	PRPCFH4	Cap frame, 360 x 60 mm	5250,00	6300,00
	PRPCF1	Système casquette, 360 x 60 mm	20400,00	24480,00
	PRNC3	Protège doigt PR1000/PR1000e	2500,00	3000,00
	PRPARMC	Bras C pour cadres ronds	1500,00	1800,00

Logiciels

Fiche produit	Réf.	DESIGNATION	P.Pub DH-HT	P.Pub DH-TTC
	PE-DESIGN PLUS	PEDPLUSVM1	4900,00	5880,00
	PE-DESIGN NEXT	PEDNEXTRF1, Logiciel de broderie	15600,00	18720,00

Mises à jour

	UPGLITETO7 + UGKNEXT	UPGLITETO7Z1 +UGKNEXTRF1 PED Lite to PED Next, Mise à jour	12300,00	14760,00
	UGKNEXTRF1	PED V5/6/7/8 to PED Next, Mise à jour	3900,00	4680,00
	UGKPLUSTONEXT	UGKPLUSTONEXTPED Plus to PED Next	11250,00	13500,00



ALFA


**Une gamme complète
de machine à coudre**



Notre propre musée



Écoles de couture
et
influenceurs de mode



Le DESIGN, notre valeur fondamentale

DES SERVICES GLOBAUX ALFA

CONCEPTION
PERSONNALISÉE



DOSSIERS
COMMERCIAUX



IDÉES DE
COUTURE



DES ÉVÉNEMENTS



VIDÉOS ET TUTORIELS

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ



SMART

DESSINÉ POUR CRÉER VOS PROPRES HISTOIRES



EAN: 8436016686648

- 10 idées étape par étape inclus, et la possibilité de télécharger beaucoup plus!
- Coupe-fil automatique.
- Logiciel actualisable.
- Écran tactile avec un crayon à écran tactile.
- Manuel d'instructions intégré.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Verrouillage automatique.

- Réglage de la vitesse.
- Fonction miroir.
- 7 griffes d'entraînement.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Descente des griffes d'entraînement.
- USB micro pour mettre à jour votre Smart avec de nouvelles idées.
- 2 lampes à LED.
- Housse de protection.
- Jeu complet d'accessoires.
- Broche à bobine horizontale.






Menu Idées

Smart + vous donne la possibilité de télécharger de nouvelles idées étape par étape de notre blog

Historias Hiladas

afin que vous ne cessiez jamais de créer.

100 POINTS + 172 LETTRES ET SYMBOLES



Menu Principal
Accès rapide à toutes les fonctions de la machine.



Menu Expert
Profitez au maximum de votre Smart en accédant à toutes ses fonctions.



Menu Smart
Apprenez à exécuter des tâches professionnelles en suivant les instructions simples étape par étape.




Menu Idées
Décomposer les barrières d'initiation et d'apprentissage de manière divertissante et facile avec plus de 60 idées.




SMART

DESSINÉ POUR CRÉER VOS PROPRES HISTOIRES



Menu Principal

Accès rapide à toutes les fonctions de la machine.



Menu Expert

Profitez au maximum de votre Smart en accédant à toutes ses fonctions.

PATENTED
DESIGNED BY ALFA




EAN: 8436016686631

- Écran tactile avec un crayon à écran tactile.
- 10 idées étape par étape.
- Logiciel actualisable.
- Manuel d'instructions intégré.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Verrouillage automatique.
- Réglage de la vitesse.
- Fonction miroir.
- 7 griffes d'entraînement.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Descente des griffes d'entraînement.
- 2 lampes à LED.
- Jeu complet d'accessoires.
- Housse de protection.
- 70 Points.
- Broche à bobine horizontale.

Points de service



Boutonnière




Décoratif



Appliqué




Style ancien



Longue (L)




Quilting



Satin




Pictogramme (P)



Menu Smart

Apprenez à exécuter des tâches professionnelles en suivant les instructions simples étape par étape.



Menu Idées

Faites vos idées réelles en suivant les instructions étape par étape.

- Montrez au monde comment vous êtes vraiment avec Style -

Style 20

EAN: 8436016686570


- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffe 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Broche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.
- Dévidoir à canettes automatique.

PATENTED
DESIGNED BY ALFA

- Boutonnière auto 4 étapes.
- Longueur de point: 0 - 4.5 mm [tous les points]
- Largeur de point: 0 - 5 mm [zig-zag]
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 10 Points.



1750_{DH/TC}



Style 30

EAN: 8436016686587

- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffe 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Broche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.
- Dévidoir à canettes automatique.
- Boutonnière auto 4 étapes.

PATENTED
DESIGNED BY ALFA

- Longueur de point: 0 - 4.5 mm [tous les points]
- Largeur de point: 0 - 5 mm [zig-zag]
- Points Superautomatique pour matière élastiques.
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 19 Points.



1800_{DH/TC}



Style 40

EAN: 8436016686594

- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffe 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Broche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.
- Dévidoir à canettes automatique.
- Boutonnière auto 4 étapes.

PATENTED
DESIGNED BY ALFA

- Longueur de point: 0 - 4.5 mm [tous les points]
- Largeur de point: 0 - 5 mm [tous les points]
- Points Superautomatique pour matière élastiques.
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 31 Points.



1870_{DH/TC}



Style UP 20

EAN 8436016686600

- Écran retro éclairé LED.
- Boutonnière auto 1 étape.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffe 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.

- Dévidoir à canettes automatique.
- Longueur de point: 0 - 45 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 - 5 mm (zig-zag).
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 12 Points.

PATENTED
DESIGNED BY ALFA



1920_{DH/TTC}



Style UP 30

EAN 8436016686617

- Écran retro éclairé LED.
- Boutonnière auto 1 étape.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffe 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Broche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.

- Dévidoir à canettes automatique.
- Longueur de point: 0 - 45 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 - 5 mm (zig-zag).
- Points Superautomatique pour matière élastiques.
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 23 Points.

PATENTED
DESIGNED BY ALFA



2000_{DH/TTC}



Style UP 40

EAN 8436016686624

- Écran retro éclairé LED.
- Boutonnière auto 1 étape.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffe 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Broche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.

- Dévidoir à canettes automatique.
- Longueur de point: 0 - 45 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 - 5 mm (tous les points)
- Points Superautomatique pour matière élastiques.
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 34 Points.

PATENTED
DESIGNED BY ALFA



2040_{DH/TTC}



PRÄCTIK

5

PATENTADO
DESIGNED BY ALFA

EAN: 8436016687928

- Écran retro éclairé LED.
- Boutonnière auto 1 étape.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Griffes 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.
- Dévidoir à canettes automatique.

- Longueur de point: 4,5 - 0 mm (tous les points).
- Largeur de point: 5 - 0 mm (zig-zag).
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 12 Points.



1920 DH/TTC



PRÄCTIK

7

PATENTED
DESIGNED BY ALFA

EAN: 8436016687935

- Écran retro éclairé LED.
- Boutonnière auto 1 étape.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffes 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Broche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.

- Dévidoir à canettes automatique.
- Longueur de point: 4,5 - 0 mm (tous les points).
- Largeur de point: 5 - 0 mm (zig-zag).
- Points Superautomatique pour matière élastiques.
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 23 Points.



2000 DH/TTC



PRÄCTIK

9

PATENTED
DESIGNED BY ALFA

EAN: 8436016686624

- Écran retro éclairé LED.
- Boutonnière auto 1 étape.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Boutons de réglage 'Soft Touch'.
- Griffes 6 rangées.
- Support du pied-de-biche métallique.
- Broche métallique.
- Lumière LED.
- Coupe-fil intégré.

- Dévidoir à canettes automatique.
- Longueur de point: 4,5 - 0 mm (tous les points).
- Largeur de point: 5 - 0 mm (tous les points).
- Points Superautomatique pour matière élastiques.
- Moteur 70 W.
- Housse de protection.
- 34 Points.



2040 DH/TTC



Style to U + CREATIVITY BOX



Style to U:

- Fabriquée en EVA, thermoformé.
- Poche intérieure pour garder les accessoires.
- Poignée ergonomique.
- Clips de renfort.
- Poids léger.

COMPATIBLE AVEC:

Style Collection Next Collection, Kompakt 500E, 2130, 2160, 2190, 1503, 1338, 1238, 720, 730, 740, NEXT 820, NEXT 830, NEXT 840, 664, 674, 525.

REF: **A603800000**



Creativity Box:

- Coffret de couture moderne et élégant pour ranger tous vos accessoires de couture.
- Fabriquée en EVA, thermoformé.
- Bracelet suspendu.
- Poche intérieure pour garder les accessoires
- Dimensions extérieures: 240x240x80 mm
- Dimensions internes: 220x220x70 mm

REF: **A607300000**



next
to U

PORTEZ VOTRE MACHINE À COUDRE À CÔTÉ DE VOUS



REF: A603900000

Next to U:

- Fabriquée en EVA, thermoformé.
- Poche intérieure pour garder les accessoires.
- Poignée ergonomique.
- Clips de renfort.
- Poids léger.

COMPATIBLE AVEC:

Next Collection, Style Collection, Kompakt 500E, 2130, 2160, 2190, 1503, 1338, 1238, 720, 730, 740, Next 820, Next 830, Next 840, 664, 674, 525.

next 10

EAN: 8436016685535

- Machine à coudre mécanique à bras libre, taille 3/4.
- Dimensions: 14 x 33 x 24 cm.
- 5 kg.
- Longueur de point: 4 mm (préétablie)
- Largeur de point: 5 mm (préétablie)

PATENTED
DESIGNED BY ALFA



1670_{DH/HT}



compact 100

EAN: 8436016685535

- Machine à coudre mécanique à bras libre, taille 3/4.
- Dimensions: 14x33x24 cm.
- 5 kg.
- Longueur de point: 4 mm (préétablie)
- Largeur de point: 5 mm (préétablie)

- Boutonnière auto 4 étapes.
- Commande d'inversion et point d'arrêt.
- Double hauteur du pied-de-biche pour les tissus épais.
- 12 Points.
- Jeu complet d'accessoires.
- Broche métallique.

PATENTADO
DESIGNED BY ALFA



1600_{DH/HT}



compact 500E

EAN: 8436016686716

- Machine à coudre électronique à bras libre.
- Dimensions: 17 x 37 x 26 cm.
- 6,5 kg.
- 40 types de point, y compris point droit, zigzag, boutonnières automatiques, surfilage, festons, appliqués, patchwork, fronces, surpiqûres, point de croix et points élastiques pour ourlets décoratifs.
- Enfilage auto fil aiguille
- Descente des griffes d'entraînement.
- Nouveau sélecteur de fonctions, simple et intuitif.

- Longueur de point: 0 - 4 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 - 5 mm (tous les points)
- Boîtier de canette horizontal.
- Double hauteur du pied-de-biche pour les tissus épais.
- Écran LCD.
- Bouton de réglage aiguille haut/bas.
- Dévidoir à canettes automatique.
- Lumière LED.
- Jeu complet d'accessoires.

PATENTADO
DESIGNED BY ALFA

PATCHWORK



9603_{DH/HT}



next800

next820

EAN: 8436016687119

- 9 Points.
- Double hauteur du pied-de-biche pour les tissus épais.
- Longueur de point: 0 - 4 mm (tous les points).
- Largeur de point: 0 - 5 mm (zig-zag).
- Broche et support du pied-de-biche métallique.
- Commande d'inversion et point d'arrêt.
- Jeu complet d'accessoires.
- Moteur 70 W - Lampe 15 W.



next830

EAN: 8436016687126

- 21 Points.
- Double hauteur du pied-de-biche pour les tissus épais.
- Longueur de point: 0 - 4 mm (tous les points).
- Largeur de point: 0 - 5 mm (zig-zag).
- Broche et support du pied-de-biche métallique.
- Système d'enrouleur de bobine sans déplacer le volant.
- Commande d'inversion et point d'arrêt.
- Jeu complet d'accessoires.
- Moteur 70 W - Lampe 15 W.



next840

EAN: 8436016687133

- 34 Points.
- Double hauteur du pied-de-biche pour les tissus épais.
- Longueur de point: 0 - 4 mm (tous les points).
- Largeur de point: 0 - 5 mm (tous les points).
- Broche et support du pied-de-biche métallique.
- 3 boutons de réglage.
- Système d'enrouleur de bobine sans déplacer le volant.
- Commande d'inversion et point d'arrêt.
- Jeu complet d'accessoires.
- Moteur 70 W - Lampe 15 W.



Modèle 2160

2780^{DH/HT}

EAN: 8436016684804

- 7 griffes d'entraînement.
- 60 types de points.
- Dévidoir automatique.
- Enfilage automatique.
- 7 types de boutonsnières automatiques One Step® (une seule phase).
- Boîtier de canette rotatif horizontal complet.
- Lampe d'éclairage blanche pour mieux voir la couture.
- Bouton start / stop pour couture sans pédale, avec régulateur de vitesse.
- Double hauteur du pied-de-biche pour les tissus épais.
- Tension du pied-de-biche réglable.
- Bouton de réglage aiguille haut/bas.
- Longueur de point: 0 - 5 mm (tous les points).
- Largeur de point: 0 - 7 mm (zig-zag).
- Possibilité de coupler une table extensible.



Modèle 2190

2780^{DH/HT}

EAN: 8436016685351

- 7 griffes d'entraînement.
- 120 types de points.
- 2 alphabets.
- Dévidoir automatique.
- Enfilage automatique.
- Coupe-fil automatique.
- Longueur de point: 0 - 5 mm (tous les points).
- Largeur de point: 0 - 7 mm (zig-zag).
- 7 boutonsnières automatiques One Step® (une seule phase).
- Bouton start / stop pour couture sans pédale, avec régulateur de vitesse.
- Panneau tactile pour une navigation facile.
- Double hauteur du pied-de-biche pour tissus épais.
- Programmation du type de point.
- Tension du pied-de-biche réglable.
- Bouton de réglage aiguille haut/bas.
- Bouton de mémoire.
- Fournie avec une grande diversité d'accessoires et table d'extension.



Contient une
table extra large



ALFA

www.alfahogar.com

ZART 01

2780 DH/HT

EAN: 8436016686365



- Machine à coudre électronique à bras libre.
- Écran LCD
- Lumière LED
- 404 points (mémoire).
- 18 points de patchwork.
- 2 alphabets avec symboles.
- Boutonnière automatique en une seule phase.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Double hauteur de pied-de-biche pour les tissus épais.
- Descente des griffes d'entraînement.
- Contrôle de vitesse du point.
- Aiguille haut/bas.
- Finition automatique.
- Réglage de la pression du pied-de-biche.
- Longueur de point: 0 - 4,5 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 - 7 mm (tous les points)
- Dévidoir à canettes automatique.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Réglage de la pression du pied-de-biche.
- Housse de protection.
- Jeu complet d'accessoires.

Inizia 525

1550 DH/HT

EAN: 8436016685887



- 15 types de points
- Double hauteur de pied-de-biche pour les tissus épais.
- Bouton pour l'investissement ou la fermeture de la couture.
- Longueur de point: 0 - 4 mm (tous les points)
- Largeur de point: 5 mm (préétablie).
- Dévidoir à canettes automatique.
- Coupe-fil intégré.
- Jeu complet d'accessoires.

Modèle 674

4460 DH/HT

EAN 8436016686730

- 7 griffes d'entraînement.
- 19 Points.
- Boîtier de canette horizontal.
- Fournie avec Patchwork points.
- Lumière LED.
- Descente des griffes d'entraînement.
- Enfilage auto fil aiguille.
- Boutonnière automatique en une seule phase.
- Longueur de point: 0 - 4 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 - 6.5 mm (tous les points)
- Jeu complet d'accessoires.



Modèle 393 / 393TDL

2780 DH/HT

2830 DH/HT

EAN 393TDL: 8436016680028

- Base plate.
- 23 types de points: 11 automatiques, 11 super utilitaires et boutonnière automatique en 4 phases.
- Option d'installation sur meuble.
- Double hauteur de pied-de-biche pour les tissus épais
- Bouton pour le réglage de la longueur de point.
- Dispositif de sécurité pour la pose de l'aiguille.
- Jeu complet d'accessoires.
- Moteur 70 W - Lampe 15 W.
- Avec volant pour travailler avec une courroie en cuir [Modèle 393TDL].
- Longueur de point: 0 - 4 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 - 5 mm (tous les points)



Vous pouvez coudre sans électricité



Horizon 8200

14300^{DH/HT}

EAN: 8436016685887



- Machine à coudre électronique à bras libre
- 120 points (mémoire)
- Alphabet
- Longueur de point: 0 – 5 mm (tous les points)
- Largeur de point: 0 – 9 mm (tous les points)
- Espace de travail 280 x 120 mm. Idéal pour le matelassage/quilting.
- Tension supérieure automatique.
- Écran LCD avec mémoire.
- Bouton Marche/Arrêt
- Réglage de la vitesse
- Enfilage auto fil aiguille
- Aiguille haut/bas.
- Coupe-fil automatique.
- Finition automatique.
- 7 griffes d'entraînement.
- Acufeed Flex: système d'alimentation à double entraînement adaptable à tout moment.
- Changement rapide de la plaque à aiguille, en un seul geste (sans tournevis)
- Genouillère pour remonter le pied-de-biche.
- 3 lampes à LED.

OVERLOCKS et RECOUVREUSE

PRO 8707

3 650 DH/HT

EAN: 8436016686372



- Surjeteuse à 4 fils.
- Bràs libre pour la couture tubulaire. Nouveauté.
- Possibilité de coudre avec 3 ou 4 fils
- Dispositif pour ourlet roulotté incorporé.
- Réglage de la pression du pied-de-biche.
- Longueur de point: 11 - 4 mm.
- Réglage de l'entraînement différentiel de 0,7 à 2 mm.
- Réglage de la largeur de coupe de 2,3 à 7 mm.
- Bouton de verrouillage du couteau supérieur.
- Levier spécial pour enfiler le boucleur inférieur. Nouveauté.
- Dispositif de sécurité qui empêche le fonctionnement de la pédale si le cache du boucleur est relevé. Nouveauté.
- Système d'aiguille: 130/705H.
- Vitesse maximum 1200 tr/min.
- Moteur: 120 W - Lampe: 15 W.
- Housse de protection.
- Jeu complet d'accessoires.

PRO 8703

5 000 DH/HT

EAN: 8436016680776



- Machine overlock à 3 ou 4 fils, avec entraînement différentiel et contrôle de vitesse électronique.
- Type d'aiguille ordinaire: 130/705H.
- Enfilage avec code couleurs.
- Couteau mobile amovible.
- Longueur de point: 1 - 5 mm.
- Commande pour le réglage de l'entraînement différentiel.
- Commande pour le réglage de la largeur de coupe.
- Commande pour le réglage direct de l'ourlet roulotté.
- Dispositif coulissant de pré-tension du fil pour ourlet roulotté.
- Guide-fil inférieur modifiable.
- Dispositif de verrouillage du boucleur supérieur (surfilage à deux fils).
- Moteur: 120 W - Lampe: 15 W.
- Vitesse maximum 1300 tr/min.

PRO 8704

4 400 DH/HT

EAN: 8436016680783



- Machine overlock à 3 ou 4 fils, avec entraînement différentiel et contrôle de vitesse électronique.
- Type d'aiguille ordinaire 130/705H.
- Enfilage avec code couleurs.
- Couteau mobile amovible.
- Longueur de point: 1 - 5 mm.
- Commande pour le réglage de l'entraînement différentiel.
- Commande pour le réglage de la largeur de coupe.
- Commande pour le réglage direct de l'ourlet roulotté.
- Moteur: 120 W - Lampe: 15 W.
- Vitesse maximum 1300 tr/min.

PRO 8706

5 600 DH/HT

EAN: 8436016684682



- Recouvreuse. Combinaison de machine industrielle et domestique.
- Bras libre pour le recouvrement et la couture de pièces tubulaires.
- Vitesse: 1000 tr/min.
- Système d'aiguille: ELx705.
- Dimensions de la surface de travail longueur 143 mm et hauteur 100 mm.
- Levier pour monter et descendre le pied-de-biche.
- Réglage de la pression du pied-de-biche.
- Descente verticale de l'aiguille.
- Commande pour le réglage de l'entraînement différentiel de 0.5 à 2.5 mm.
- Longueur de point: 1 - 5 mm.
- Contrôle automatique de la tension du fil.
- Machine avec trois aiguilles et boucleur. Espace entre aiguilles: 3 mm.
- Point de recouvrement triple (3 mm) 3 aiguilles, 4 fils.
- Point de recouvrement large (6 mm) 2 aiguilles, 3 fils.
- Point de recouvrement étroit (3 mm) 2 aiguilles, 3 fils.
- Point de chaînette: 1 aiguille, 2 fils.
- Fournie avec un kit d'accessoires et une housse pliable.
- Moteur 95 W - Lampe: 15 W.

BRODERIES

ALFA 5901

69 000^{DH/HT}

EAN: 8436016685870

Si la broderie machine est un loisir ou vous désirez démarrer une activité professionnelle, la 5901 répondra à toutes vos exigences en broderie.



- 50 points de broderie incorporés.
- 10 types de lettres, chiffre et symbole avec 3 polices et 3 tailles.
- Nouveauté : Canette grande capacité, 14x plus grand, soit 40% de temps de broderie en plus.
- Nouveauté : Large écran LCD rétro-éclairé tactile amovible 117,2 x 86,4 mm.
- Machine numérique USB.
- Machine à broder la plus compacte du marché : 365 x 440 x 520 mm.
- Poids net 20,5 Kg.
- Broderies jusqu'à 200 x 240 mm (cadre M1).
- Édition et modification simplifiée des motifs directement à l'écran.
- Machine évolutive : possibilité de mise à jour.
- Bras libre.
- Détection du fil restant en canette.
- Détection de la casse du fil.
- Coupe fil automatique.
- Mise en veille automatique (mode éco).
- Mécanique montée sur roulement à billes, brodeuse précise et silencieuse.
- Navigation et sélection des point grâce à l'écran tactile LCD.
- Eclairage à LED.
- Enfilage simplifié avec étapes d'enfilage indiquées sur la machine.
- Bobineur de canette indépendant.
- Vitesse de broderie jusqu'à 800 pm.
- Gestion multi-dossier pour la sauvegarde des motifs.
- Interrupteur général (marche/arrêt).
- Menu d'aide à l'écran.
- Positionnement du motif dans le cadre directement à l'écran et centrage automatique.
- Possibilité de tracer le contour pour le positionnement du motif dans le cadre.
- Mémorisation au format JEF sur clé USB et mémoire interne.
- Broderie sur casquette possible (cadre casquette en option).
- Fournie avec une grande diversité d'accessoires.

ALFA 3150

9 400^{DH/HT}

Apprenez facilement à broder en ajoutant des motifs à vos vêtements, ainsi que pour toutes vos décorations de la maison.

EAN 8436016683852



- 73 points de broderie incorporés.
- 3 polices d'écriture.
- Enfile aiguille incorporé.
- Mise en place aisée de la canette.
- Surface maximale de broderie : 140 x 140 mm.
- Port USB pour transfert de vos motifs de broderie favoris vers votre Brodeuse ALFA.
- Équipée avec des roulements à billes, cela vous garantit une machine fiable et solide dans le temps ainsi qu'un mouvement précis et silencieux. Elle vous apportera donc le plaisir de la broderie pendant de longues années.
- Écran LCD tactile, éclairé, afin de choisir rapidement et simplement les différentes fonctions.
- Plus de possibilités avec le logiciel ALFA afin de broder avec plus de créativité (en option Digitizer Pro V 3).
- Mémorisation des motifs vers une clé USB ou dans la mémoire de la machine et possibilité de transfert entre les deux (archives au format JEF).
- Possibilité d'agrandir ou diminuer le motif de broderie avec une échelle de 90, 100, 110 ou 120%.
- Multiples possibilités de travailler les motifs : effet miroir, basculement à 45°, inclinaison, combinaison possible de motifs et d'alphabet, etc...
- Information sur le temps de broderie restant, taille et nombre de couleurs du motif, affichage des différentes étapes du motif.
- Centrage automatique du dessin à l'intérieur du cadre.
- Démarrage de la broderie à partir de n'importe quelle étape.
- Surélévation du pied de biche afin de faciliter le passage des supports avec les matières plus épaisses.
- Cerceau standard 140 mm x 140 mm. En option : 50 mm x 50 mm.
- Vitesse de broderie de 450 à 650 points par minute.
- 11 langues disponibles pour les informations sur l'écran.
- Poids : 7,5 Kg – Consommation : 25W

ALFA

www.alfahogart.com

MC 9900

23 500^{DH/HT}

EAN 8436016686402

Caractéristiques de COUTURE

- 200 points, y compris 6 types de boutonnières.
- 3 types de lettres.
- Écran tactile LCD haute résolution.
- 5 lampes à LED
- Longueur de point : 0 - 5 mm.
- Largeur de point : 0 - 9 mm.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Entraînement 7 rangées.
- Acufeed Flex: Système d'alimentation à double entraînement adaptable à tout moment.
- Coupe-fil automatique / Détecteurs de fil supérieur et inférieur / Genouillère pour remonter le pied-de-biche
- Mémoire et édition de point.
- Vitesse maximum : 1000 tr/min.
- Changement rapide de la plaque à aiguille (sans tournevis).
- Processeur plus rapide avec mémoire 3 MB / USB.

Caractéristiques de BRODERIE

- 175 points de broderie incorporés.
- 3 polices d'écriture • monogrammes avec option 2 et 3 lettres.
- Surface maximale de broderie : 170 x 200 mm.
- Comprend 2 tambours à broder : 170 mm X 200 mm / 140 mm x 140 mm.
- Fonction d'édition de broderie.
- Vitesse maximum de travail : 800 tr/min.
- Compatible : Digitizer junior et Digitizer MBX.
- Format de broderie : JEF et JEF+.
- Fournie avec une grande diversité d'accessoires / housse semi-rigide / cadres interchangeable: rouge, bleu et blanc perle.





kits
de
couture

ALFA KIT

- *Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer dans le monde de la couture* -

KIT JEANS



Set d'accessoires de couture pour jeans et tissus épais:

- Pied-de-biche en teflon.
- Pied-de-biche fermetures éclair invisibles.
- 2 aiguilles doubles no.80 / 2mm.
- 5 aiguilles talon rouge.
- 5 aiguilles Jeans.
- 80 épingles extra-longues.

KIT ELASTIK



Des accessoires pour coudre des tissus élastiques:

- Pied-de-biche en teflon.
- Pied-de-biche surpiqûre.
- 2 aiguilles doubles no.80 / 2mm.
- 5 aiguilles stretch no.75.
- 80 épingles couleurs.

KIT CUTTING TOOLS



Des outils essentiels pour vous accompagner dans la couture:

- Craies tissus sombres.
- Cutter rotatif.
- Lames 28, valables pour cutter rotatif 28 mm. lame à ligne droite, perforée et ondulée.
- Mètre ruban de 1,5 m.

KIT START



Set d'accessoires de base pour la couture:

- Ciseaux de 7".
- Coupe-fils à lames en acier inoxydable.
- Mètre ruban de 1,5 m.
- Boite d'épingles à tête de couleurs pour faufiler.

KIT PATCHWORK



Set d'accessoires de couture pour patchwork:

- Ciseaux crantés de 7".
- Cutter rotatif.
- Trois lames de rechange pour le cutter rotatif
- Boite de 25 canettes dans leur étui.
- Règle de patchwork de 3 x 15 cm.
- Marqueur lavable pour tissus clairs.

KIT SEWING MACHINE




Accessoires essentiels pour l'utilisation et l'entretien de votre machine à coudre:

- Boîte 15 canettes.
- Huile pour machine à coudre.
- Aiguille double no.90 / 4mm.
- 5 aiguilles Jersey no.70.
- 5 aiguilles pour cuir.
- Pied plisseur.

PATTERNS

ALFA PATTERNS est une collection de patrons de couture classés par thèmes et niveaux de difficulté, qui fera les délices des fans du DIY. Formée de propositions simples à élaborer mais au design étudié, la famille ALFA PATTERNS offre la solution créative à un public actuel qui ne s'identifie pas aux propositions plus traditionnelles et courantes existant sur le marché.



PATTERNS AMELIA

EAN: 8436016685634

Robe hors du temps.

PATTERNS TERESA

EAN: 8436016685641

Élégante cape.

PATTERNS SABRINA & HARRY

EAN: 8436016685658

Déguisements pour les enfants.

PATTERNS MADRID

EAN: 8436016685665

Tabliers et moufles de cuisine.



REPASSAGE

next30
iron

450 DH/HT

EAN: 8436016686419

- Puissance maximum : 2200 W.
- Réservoir d'eau : 310 ml.
- Défroissage vertical.
- Vapeur continue max. 30 g/min.
- Haut débit de vapeur 100 g/min.
- Système anti-calcaire.
- Auto-nettoyage.
- Anti-goutte.
- Poignée antidérapante.
- Semelle à revêtement glissant.
- Voyant vapeur prête.
- Arrêt automatique.



Semelle à revêtement glissant.

next40
iron

1400 DH/HT

EAN: 8436016686426

- Puissance maximum : 2400 W.
- Pression maximum : 4 bar.
- Écran LCD avec 9 programmes différents suivant tissu.
- Vapeur 100 g/min.
- 2 modes : Normal/Professionnel.
- Défroissage vertical.
- Double système anti-calcaire amovible.
- Sélecteur de dureté de l'eau.
- Réservoir amovible de 12 L.
- Remplissage durant l'utilisation.
- Système range-câble.
- Voyant vapeur prête.
- Arrêt automatique.



ACCESSOIRES DE COUTURE



*Découvrez notre univers d'accessoires pour effectuer
toutes les tâches que vous pouvez imaginer*



ALFA

Accessoires de Couture

page 42





Accessoires de Patchwork

page 47

Accessoires de Quilting

page 49




Accessoires de Broderie

page 50

Autocollants. Personnalisez votre machine à coudre!

page 51





Accessoires de Couture



6025
Épingles extra-longues

- Contient: 80 unités



6026
Épingles couleurs

- Contient: 80 unités.



6052
Coupe-fils rose

- Ciseaux coupe-fils.



6053
Coupe-fils vert

- Ciseaux coupe-fils.



6055
Ciseaux 5 1/2"

- Idéals pour: broderie, patchwork, appliqués, quilting et travaux decouture en général.



6056
Ciseaux courbes 5/12"

- Idéals pour: broderie, patchwork, appliqués, quilting et travaux decouture en général.



6057
Ciseaux 7"

- Idéals pour: patchwork, quilting et travaux decouture en général.



6058
Ciseaux crantés 7"

- Idéals pour: patchwork, quilting et travaux decouture en général.



A018920100
Flacon d'huile 100 ml

- Flacon d'huile de 100 ml. spéciale pour lubrifier les mécanismes de machines à coudre.



A003185608

Étui de 5 aiguilles N°80

- Contient 5 aiguilles système 130/705H N°80.
- Pour coudre tout type de tissus.



A003185609

Étui de 5 aiguilles N°90

- Contient 5 aiguilles système 130/705H N°90.
- Pour coudre tout type de tissus.



A003828400

Étui de 5 aiguilles différentes

- Contient:
 - 1 x 130/705H No. 70
 - 2 x 130/705H No. 80
 - 1 x 130/705H No. 90
 - 1 x 130/705H No. 100



A003185610

Étui de 5 aiguilles N°100

- Contient 5 aiguilles système 130/705H N°100.
- Pour coudre tout type de tissus.



A003293607

Étui de 5 aiguilles jersey N°70

- Contient 5 aiguilles 130/705H Jersey N°70.
- Spécial pour coudre des tissus tricotés.



A003289875

Étui de 5 aiguilles stretch N°75

- Étui de 5 aiguilles stretch N°75.
- Spécial pour coudre des tissus tricotés.



A003293608

Étui de 5 aiguilles Jersey N°80

- Contient 5 aiguilles système 130/705H Jersey N°80.
- Spécial pour coudre des tissus tricotés.



A003829200

Étui de 5 aiguilles cuir

- Contient 5 aiguilles différentes pour coudre le cuir:
 - 3 x 130/705H No. 90.
 - 2 x 130/705H No. 100.



A003828700

Étui de 5 aiguilles Jeans

- Contient:
 - 3 x 130/705H No. 90.
 - 2 x 130/705H No. 100.



A990311000

Étui 5 aiguilles talon bleu

- Contient 5 aiguilles à talon bleu.
- Spéciales tissus élastiques et lycras moyens et fins.



A990314000

Étui 5 aiguilles talon rouge

- Étui 5 aiguilles talon rouge. Spéciales pour coudre et broder des tissus mi-lourds et épais.



6070

Set de 4 étuis d'aiguilles

- Set de 4 étuis avec 5 aiguilles différentes.
- Le set contient :
 - 1 étui d'aiguilles différentes.
 - 1 étui d'aiguilles pour jeans.
 - 1 étui d'aiguilles standard N°90.
 - 1 étui d'aiguilles à talon bleu.



A003290700

Étui de 2 aiguilles doubles N°80

- Étui de 2 aiguilles doubles 130/705H N°80 (distance 2 mm pour coudre tout type de tissus).



A003291300

Étui de 1 aiguille double N°90

- Contient 1 aiguille double 130/705H N°90 (distance 4 mm)



6071

Set jeans

- Set pour coudre des jeans. Le set contient:
 - Étui d'aiguilles pour jeans.
 - Pied-de-biche en teflon.



A940250000

Pied-de-biche en teflon

- Pied-de-biche en teflon pour coudre du cuir, des tissus vinyles et gommés (rideaux de salles de bains), du daim (anoraks), etc.



A822801001

Pied-de-biche surpiqure

- Pied-de-biche pour surpiquer les bords du tissu.



A820809014

Pied-de-biche ourleur 2 mm

- Pied-de-biche pour ourlets de 2 mm de large.



A200002101

Pied-de-biche pour lisérés

- Pied-de-biche pour coudre des lisérés de 5 mm maximum de diamètre.



A200207108

Pied-de-biche cordonnet décoratif

- Pied-de-biche pour réaliser des cordonnets décoratifs.



A943100000

Pied-de-biche rempli

- Pied-de-biche fronceur-plisseur.



A200005104
Pied-de-biche pour nervures

- Pied-de-biche qui permet de réaliser des nervures sur des tissus doux et légers.



A200009108
Pied-de-biche pour profond nervures

- Pied-de-biche qui permet de réaliser des nervures sur des tissus doux et légers.



A940330000
Pied-de-biche à rouleau

- Pied-de-biche avec cylindres pour coudre des tissus épais ou lourds.



A200004103
Pied-de-biche à rouleau

- Pied-de-biche avec des cylindres pour coudre des tissus inégaux, jeans, cuir et daim.



A200208109
Pied-de-biche pour passepoil

- Presser foot for hemming fabrics with thick cordon or width.



A200001100
Pied-de-biche pour passepoil

- Pied-de-biche pour passepoiler, pour appliquer un biais pré-plié.



A941460000
Pied-de-biche fronceur

- Pied-de-biche à support bas qui permet de froncer des tissus fins.



A200003102
Pied-de-biche fronceur

- Pied-de-biche à support bas qui permet de froncer des tissus fins.



A820811008
Pied-de-biche fermeture invisible

- Pied-de-biche pour coudre des fermetures éclair invisibles.



A200333001
Pied-de-biche fermeture invisible

- Pied-de-biche pour coudre des fermetures éclair invisibles.



A940475000
Pied-de-biche fermetures éclair invisibles

- Pied-de-biche pour coudre des fermetures éclair invisibles.
- Pour tout type de tissus.



A830810053
Pied-de-biche pour broderie

- Pied-de-biche pour broder.



A829801002
Pied-de-biche fermetures éclair

- Pied-de-biche pour coudre des fermetures éclair des deux côtés.



A611406002
Pied-de-biche fermetures éclair

- Pied-de-biche 1 demi-semelle pour coudre des fermetures éclair.



A707700000
15 pied-de-biche kit

- Le set contient 15 pied-de-biches différentes.



A707500000
8 pied-de-biche kit

- Le set contient 8 pied-de-biches différentes.



A016018100
Courroie en cuir 5.5 mm

- Courroie en cuir de 5.5 mm de diamètre pour la transmission du mouvement.



A009208250
Courroie élastique universelle

- Courroie élastique universelle circulaire pour la transmission du mouvement.



6044
Mètre ruban

- Mètre ruban 1.5 m.



6050
Pack boîte canettes couleurs


- Contient 25 unités.



6072
15 Canettes

- Contient 15 canettes transparentes.





Accessoires de Patchwork



A200100007
Set patchwork et quilting

- Set d'accessoires pour les ouvrages en patchwork et quilting.



A200008037
Pied-de-biche patchwork 0,7 cm

- Pied-de-biche de 0,7 cm pour travaux de patchwork.



6028
Feutre tissu clair

- Feutre marqueur lavable à l'eau.
- Spécial pour marquer des tissus clairs.



6032
Rotary 28

- Cutter rotatif de 28 mm.



6033
Rotary 45

- Cutter rotatif de 45 mm.




6034
Lames 28

- Valables pour cutter rotatif de 28 mm.
- Packs de lames de rechange:
 - Lame à ligne droite.
 - Lame à ligne perforée.
 - Lame à ligne ondulée.



6035
Lames 45

- Valables pour cutter rotatif de 45 mm.
- Packs de lames de rechange:
 - Lame à ligne droite.
 - Lame à ligne perforée.
 - Lame à ligne ondulée.



Tapis de coupe (Nouveau)

- A2 tapis réversible. (Ref. A608200000)
- A3 tapis pliable. (Ref. A608100000)



A707600000

Set patchwork

- Le set contient:
 - Pied-de-biche fermetures éclair.
 - Patchwork/Quilting guider.
 - Pied transporteur.
 - Pied-de-biche pour broderie.
 - Pied-de-biche fronceur.
 - Pied à festons (ouvert).
 - 3 canettes.



T808410005

Set quilting

- Le set contient:
 - Table d'extension.
 - Pied-de-biche transporteur.
 - Pied-de-biche quilting piqué libre.
 - Pied-de-biche point invisible.
 - Pied-de-biche pour patchwork.
 - Pied-de-biche ouvert pour appliqués.
 - Guide pour les coutures parallèles.



6021

Règle patchwork 30 x 30 cm

- Coupe de blocs carrés inférieurs à 30 cm.
- Avec angles utiles de 30, 45 et 60 degrés.
- Une ligne de points tous les 5 mm.



6022

Règle patchwork 15 x 30 cm

- Pour la coupe de blocs de tissus inférieurs à 15 x 30 cm.
- Avec angles utiles de 30, 45 et 60 degrés.
- Une ligne de points tous les 5 mm.



6024

Règle patchwork 3 x 15 cm

- Aide à couper des tissus avec des lignes pour l'enfilage et à mesurer.
- Avec angles utiles de 15, 30, 45, 60 et 75 degrés.
- Une ligne de points tous les 5 mm.



6023

Règle patchwork 5 x 30 cm

- Aide à couper des tissus avec des lignes pour l'enfilage et à mesurer.
- Avec angles utiles de 15, 30, 45, 60 et 75 degrés.
- Une ligne de points tous les 5 mm.



A608000001

Craies tissus sombres (Nouveau)

- 2 craies pour tissus sombres.
- Matériel: base de cire.
- Facilement lavé.
- Plus précis et plus nette que craies conventionnels.



A608000002


Craies tissus claires (Nouveau)

- 2 craies pour tissus claires.
- Matériel: base de cire.
- Facilement lavé.
- Plus précis et plus nette que craies conventionnels.



Boîte de 48 craies (Nouveau)

- Couleurs disponibles:
 - Craies jaunes (Ref. ATC1000200)
 - Craies blanches (Ref. ATC1050300)
 - Craies rouges (Ref. ATC1000900)
 - Craies verts (Ref. ATC1001000)



Accessoires de Quilting



A214873023
Pied transporteur fermé
(manche haut)

- Pied-de-biche à double entraînement (transporteur), à manche haut, qui permet de réaliser des matelassages professionnels.



A214510007
Pied transporteur ouvert
(manche bas)

- Pied-de-biche à double entraînement ouvert (transporteur), à manche haut, qui permet de réaliser des matelassages professionnels.



A214874024
Pied transporteur
(manche bas)

- Pied-de-biche à double entraînement (transporteur), à manche bas, qui permet de réaliser des matelassages professionnels.



A200301000
Pied-de-biche mouvement libre
ouvert

- Pied-de-biche ouvert à manche bas pour broderie, surfilage, reprisage et matelassure en piqué libre.




A822820006
Pied-de-biche mouvement libre
fermé

- Pied-de-biche fermé à manche bas pour broderie, surfilage, reprisage et matelassure en piqué libre.



A832427103
Pied à festons (ouvert)

- Pied à feston ouvert pour matelassure, appliqués et monogrammes.



Accessoires de Broderie



T254756104
Digitizer MBX



T850409002
Carte compact Flash
adaptateur PCMCIA



T860402006
Tambour à broder bras libre
50x50 mm



T860403007
Tambour à broder macro
200x280mm



T850803000
Tambour à broder C 50x50 mm



T850411007
Tambour à broder F tissus épais



T856401002
Tambour à broder C 50x50 mm



T861402205
Tambour à broder FA 10e
100x40 mm



Autocollants

PERSONNALISEZ VOTRE MACHINE À COUDRE



SKULL

Autocollant disponible en 4 couleurs:

- REF: PM70003
- REF: PM70009
- REF: PM70015
- REF: PM70021



DO IT YOURSELF

Autocollant disponible en 4 couleurs:

- REF: PM70004
- REF: PM70010
- REF: PM70016
- REF: PM70022



FOOTPRINTS

Autocollant disponible en 4 couleurs:

- REF: PM70005
- REF: PM70011
- REF: PM70017
- REF: PM70023



FLOWERS

Autocollant disponible en 4 couleurs:

- REF: PM70000
- REF: PM70006
- REF: PM70012
- REF: PM70018



SEWING TIME

Autocollant disponible en 4 couleurs:

- REF: PM70002
- REF: PM70008
- REF: PM70014
- REF: PM70020



BUTTERFLIES

Autocollant disponible en 4 couleurs:

- REF: PM70001
- REF: PM70007
- REF: PM70013
- REF: PM70019

Liste des prix et liste des produits

MACHINES À COUDRE MÉCANIQUES



STYLE 20

1750 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre



STYLE 20 UP

1920 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre



STYLE 30

1800 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre



STYLE 30 UP

2000 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre



STYLE 40

1870 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre



STYLE 40 UP

2040 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre



MOD. 393

3330 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Plat



MOD. 393TDL

3390 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Plat



MOD. 674

5350 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre



Inizia 525

1860 DH/TTC

Style Zig-Zag
Domestique.
Bras libre

MACHINES À COUDRE COMPAKT



100 COMPAKT

1920 DH/TTC

12
Points



500E COMPAKT

4750 DH/TTC

Plus
Patchwork



MACHINES À COUDRE ELECTRONIQUES



MOD.2160

5070 DH/TTC

Bras libre
60 Dessins



MOD.2190

8240 DH/TTC

Bras libre
120 Dessins



HORIZON 8200

17.160 DH/TTC

Bras libre



SMART

6600 DH/TTC

Bras libre



SMART+

7320 DH/TTC

Bras libre



ZART

5500 DH/TTC

Electronique



A 9900

28.200 DH/TTC

Machine
à coudre
et à broder



ALFA 3150

11.280 DH/TTC

Broder



A 5901

82.800 DH/TTC

Broder

MACHINES À COUDRE OVERLOCK



**8703
PROFESSIONAL**

6000 DH/TTC

Overlock
domestique



**8704
PROFESSIONAL**

5280 DH/TTC

Overlock
domestique



**8706
PROFESSIONAL**

6720 DH/TTC

Enrobeuse



**8707
PROFESSIONAL**

4380 DH/TTC

Overlock
domestique



**NEXT TO
U COVER**

480 DH/TTC

Pourpre



STYLE TO U

492 DH/TTC



NEXT30 IRON

540 DH/TTC

Plancha
de 2200W



NEXT40 IRON

1680 DH/TTC

Centre
de repassage
2400W



SMART

230 DH/TTC

Boite de
Couture

JAKI®



JAKI®



Modèle



LED



Longueur de point



Aiguille



Coupe-fil
automatique



Levage automatique
de presseur



Point
de bouton



Taille du trou
de bouton (horizontale)



Aiguille de
haut en bas



Crochet horizontal



Diamètre
du bouton



Nombre d'aiguilles



Bartacking




Élévation du
pied presseur



Application



Nombre de fils



Pince
électronique



Vitesse de couture



Taille de coupe



Jauge à aiguille



Poids



longueur de point



Largeur de point



Rapport différentiel



La mesure



Couture automatique
à longueur fixe

N8

Machine à coudre(avec moteur intégré) à point noué à aiguille simple, entraînement direct, haute vitesse d'intégration



JR8700

aiguille simple haute vitesse
Machine à coudre à point noué



JR5550

Aiguille simple haute vitesse
Machine à coudre à point noué



JR373D

Bouton à entraînement direct reliant la machine à coudre



N8	★	★	★	★	★	★	★	M	5.5~13	4500	36,5/29	586X230X540
JR8700	DBX1 9#~18#	5	5.5~13	M	4500	36,5/29	586X230X540					
JR5550	DBX1 9#~18#	5	5.5~13	M	4500	36,5/29	586X230X540					
JR8700	TOX1 14#~20#		★	1,8~3.5	10~35	1500	30/27	590X450X455				

JR781D

Machine à coudre à tête plate à entraînement direct



JR747F-BK

Machine à coudre à surjet haute vitesse (pour couture noire)



JR737FS

Machine à coudre surjeteuse à cylindre à grande vitesse



JR747F/757F

Machine à coudre overlock haute vitesse



JR781D	DPX5 11#	Standard	6.4#~31.7#	★	40X(2.5-5)	<12	3600	58/56	660X315X850			

JR737F-BK	verrouillage arrière	DCX27 11#	1	3	-	4	0.5~3.6	0.7~2.0	5.5	6500	35/33	470X330X480
JR747F	Général	DCX27 11#	2	4	2	4,6	0.5~3.6	0.7~2.0	5.5	6500	35/33	470X330X480
JR757F	Général	DCX27 11#	2	5	3	5,8	0.5~3.6	0.7~2.0	5.5	6500	35/33	470X330X480

JR20U43

machine à coudre en zigzag



JR20U53D

machine à coudre en zigzag
Contrôlé par ordinateur





JR140X70/ JR150X80

TABLE EN FER AVEC BRAS

Tablette en acier inoxydable, sans rouille et longue durée de vie Éponge à trous, bonne qualité et aération, fort bruit de vent, faible fatigue

JR94/94A

Le fer



JR82X26/JR62X25

Presse à vapeur



CZD3-

Machine à découper
à affûter automatiquement



JR200

Coupe électrothermique



Make the
service
smarter



JACK



Guide the
industry
future

F4

Machine à point noué à économie d'énergie
Economie d'énergie



Model	Aiguille	Nombre de fil	Longueur de point (mm)	Hauteur de levage du pied presseur (mm)	Vitesse maximale (s.p.m)	Moyen/ léger À toute épreuve	À toute épreuve	Volume (mm)	poids (Kg)
F4	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5000	✓		645x248x550	32/38.7
F4-H	DPx5 18-21#	2	5	5-13	3500		✓	645x248x550	32/38.7
F4-7	DBx1 11-18#	2	7	5-13	3500	✓		645x248x550	32/38.7
F4-H7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3500		✓	645x248x550	32/38.7
F4-HL-7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3500		✓	645x248x550	32/38.7

C6

Overlock automatique à très grande vitesse avec dispositif d'aspiration pneumatique
Entièrement automatique; Dispositif pneumatique;
Preuve d'huile et durable



Model	Fonctions	Aiguille	Nombre d'aiguille	Nombre de fil	Distance d'aiguille (mm)	Longueur de point (mm)	Longueur de point (mm)	Rapport différentiel	Hauteur de levage du pied presseur (mm)	Vitesse maximale (s.p.m)	Volume (mm)	poids (Kg)
C6-02x250	Poche Reliure couture	DCx27 14#	2	4	5	5	3,8	0.7-2	3,5	7500	582x360x640	35/48
C6-3-02x233/KS	Couture simple	DCx27 11#	1	3	-	4	3,8	0.7-2	6	7500	582x360x640	35/48
C6-3-12x233/KS	Ourlet inférieur	DCx27 11#	1	3	-	4	3,8	0.7-2	5,5	7500	582x360x640	35/48
C6-3-3R2x233/KS	Couture à points étroits	DCx27 9#	1	3	-	1,5	3,8	0.7-2	5,5	7500	582x360x640	35/48
C6-WF-3-02x213	Matériau Non tissé	DCx27 14#	1	3	-	4	8,5	-	5	7000	582x360x640	35/48
C6-4-M03/333/KS	Couture simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4,6	0.7-2	6	7500	582x360x640	35/48
C6-4-M03/333/H/M/KS	Lourd	DCx27 11#	2	4	2	4	4,6	0.7-2	6,5	7500	582x360x640	35/48
C6-MJ-4-53/233	Fin de serviette	DCx27 11#	2	4	2	4	3,8	0.7-2	5,5	7500	582x360x640	35/48
C6-5-53/233	Bande Attache couture	DCx27 14#	2	5	3	4	3,8	0.7-2	5,5	7500	582x360x640	35/48
C6-5-03/233/KH	5x5 Point	DCx27 14#	2	5	5	5	3,8	0.7-2	6	7500	582x360x640	35/48
C6-5-03/333/KH	3x4 Point	DCx27 14#	2	5	3	4	3,8	0.7-2	6	7500	582x360x640	35/48
C6-5-A04/435	Extra lourd	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1,5	7	7500	582x360x640	35/48
C6-6-03/333/KH	Couture simple	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3,8	0.7-2	6	7500	582x360x640	35/48

C5

Overlock automatique à très grande vitesse avec dispositif d'aspiration pneumatique
Entièrement automatique; Dispositif pneumatique;
Preuve d'huile



Model	Fonctions	Aiguille	Nombre d'aiguille	Nombre de fil	Distance d'aiguille (mm)	Longueur de point (mm)	Longueur de point (mm)	Rapport différentiel	Hauteur de levage du pied presseur (mm)	Vitesse maximale (s.p.m)	Volume (mm)	poïds (Kg)
C5-02x250	Reliure de poche	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3,5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-02/233/KS	Couture simple	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-12/233/KS	Ourlet inférieur	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-32R2/223/KS	Couture à points étroits	DCx27 9#	1	3	-	1,5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-WF-3-02/213	Matériau Non tissé	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	7000	525x360x640	33/44
C5-4-M03/333/KS	Couture simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x640	33/44
C5-4-M03/333/H/M/KS	À toute épreuve	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	7000	525x360x640	33/44
C5-MJ-4-53/233	Fin de serviette	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-53/233	Bande Attache couture	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-03/233/KH	5x5 point	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-03/333/KH	3x4 point	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-A04/435	Extra lourd	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x640	33/44
C5-6-03/333/KH	Couture simple	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44

C4

Overlock automatique à grande vitesse
Totalement automatique; Appareil électronique;
Résistant à l'huile; Guide vocal



Model	Fonctions	Aiguille	Nombre d'aiguille	Nombre de fil	Distance d'aiguille (mm)	Longueur de point (mm)	Longueur de point (mm)	Rapport différentiel	Hauteur de levage du pied presseur (mm)	Vitesse maximale (s.p.m)	Volume (mm)	poïds (Kg)
C4-02x250	Reliure de poche	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3,5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-02/233	Couture simple	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-12/233	Ourlet inférieur	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-32R2/223	Couture À points étroits	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-WF-3-02/213	Tissu Non tissé	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333	Couture simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5,5	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333/H/M	À toute épreuve	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333/AD	Largeur de point latérale réglable	DCx27 11#	2	4	2	4-8	4.6	0.7-2	5,5	7000	525x360x510	33/41
C4-MJ-4-53/233	Fin de serviette	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-53/233	Strip Attach couture	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-03/233	5x5 point	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-03/333	3x4 point	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-A04/435	Extra lourd	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x510	33/41
C4-5-A04/435	Couture simple	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41

SGGEMSY


















Rejoignez-nous, Cousez l'avenir

SG 9310E4

SG 9320E4

Lubrification intégrée à l'huile semi-automatique
Coupe-fil automatique
Machine à coudre


















														
SG 9310E3	★	–	★	★	★	–	33	4.5	5.5/13	DBX1#14	5000	★	–	
SG 9310E3-H	–	★	★	★	★	–	35	4.5	5.5/13	DPX5#18	4000	★	–	
SG 9310E4	★	–	★	★	★	★	33	4.5	5.5/13	DBX1#14	5000	★	–	
SG 9310E4-H	–	★	★	★	★	★	35	4.5	5.5/13	DPX5#18	4000	★	–	
SG 9320E3	★	–	–	★	★	–	33	5	5.5/13	DBX1#14	5000	★	–	
SG 9320E3-H	–	★	–	★	★	–	35	5	5.5/13	DPX5#18	4000	★	–	
SG 9320E4	★	–	–	★	★	★	33	5	5.5/13	DBX1#14	5000	★	–	
SG 9320E4-H	–	★	–	★	★	★	35	5	5.5/13	DPX5#18	4000	★	–	

SG 8958AE4

SG 8958CE4

Lubrification intégrée à l'huile semi-automatique
Coupe-fil automatique
Machine à coudre



														
SG 8958AE3	★	–	★	★	5	5.5/13	30.7	DBX1#14	5000	★	★	–		
SG 8958AE4	★	–	★	★	5	5.5/13	30.7	DBX1#14	5000	★	★	–		
SG 8958AE4-H	–	★	★	★	7	6/13	35	DPX5#18	3500	★	★	–		
SG 8958AE4-B	–	★	★	★	7	6/13	35	DPX5#18	3500	★	–	★		

SG 7720E

SG 7720E1

**Super haute vitesse intégrée
(Entraînement direct à économie d'énergie)
Machine à coudre Overlock**



SG 7723	–	1	3	0.7-2.0	3.6	4	5.5	6000	2	#11		
SG 7724	–	2	4	0.7-2.0	3.6	4/6	6	6000	2	#11		
SG 7725	–	2	5	0.7-2.0	3.6	5/8	5.5	6000	3	#14		
SG 7725 -H	–	2	5	0.7-2.0	3.6	5/10	6	5000	3	#18		
SG 7723E	–	1	3	0.7-2.0	3.8	4	5.5	6000	3	#11		
SG 7724E	–	2	4	0.7-2.0	3.6	4/6	6	6000	2	#11		
SG 7725E	–	2	5	0.7-2.0	3.6	5/8	5.5	6000	2	#14		
SG 7725E-H	–	2	5	0.7-2.0	3.6	5/10	6	5000	3	#18		
SG 7723E1	★	1	3	0.7-2.0	3.6	4	5.5	6000	2	#11		
SG 7724E1	★	2	4	0.7-2.0	3.6	4/6	6	6000	2	#11		
SG 7725E1	★	2	5	0.7-2.0	3.6	5/8	5.5	6000	3	#14		
SG 7725E1-H	★	2	5	0.7-2.0	3.6	5/10	6	5000	3	#18		

SG 7914D4

**Machine à coudre overlock commandée
par ordinateur, à entraînement direct,
à très grande vitesse**



SG 8958AE3	★	★	4	2	0.7-2.0	4/6	3.8	6	6000	2	#11	
SG 8958AE4	★	★	4	2	0.7-2.0	4/6	3.8	6	6000	2	#11	
SG 8958AE4-H	★	–	4	2	0.7-2.0	4/6	3.8	6	6000	2	#11	
SG 8958AE4-B	★	–	4	2	0.7-2.0	4/6	3.8	6	6000	2	#11	

SG 606M-J-5068

**Machine de broderie de type mixte avec chenille,
Chanstitch, fonction plate et paillet´**



Modeles	Tête	Aiguille	Couleur de la serviette	Zone (mm)	Taille d'emballage	G.W./N.W(Kg)
SG 904M-J- 5068	4+4	9	6	500X680	3600X1900X1650	1415/1400
SG 906M-J- 5068	6+6	9	6	500X680	4600X1900X1650	1620/1600
SG 908M-J- 5068	8+8	9	6	500X680	5600X1900X1650	2025/2000
SG 9010M-J- 5068	10+10	9	6	500X680	6600X1900X1650	2330/2300
SG 9012M-J- 5068	12+12	9	6	500X680	7600X1900X1650	2840/2800

SG 1208C- 4045

**Broderie
à plusieurs têtes**



Modeles	Tête	Aiguille	Zone (mm)	Taille d'emballage	G.W./N.W(Kg)
SG 1201C- 4045	1	12	400X450	1100X800X1650	270/260
SG 1202C- 4045	2	12	400X450	1550X800X1650	370/360
SG 1204C- 4045	4	12	400X450	2550X1050X1650	620/600
SG 906C- 4045	6	9	400X450	3350X1050X1650	900/880
SG 908C- 4045	8	9	400X450	4150X1050X1650	1130/1100
SG 9012C- 4045	12	9	400X450	5750X1050X1650	1650/1600



Polytel vous assure :

Garantie Service après vente Disponibilité du matériel

100% Garantie



Service après vente



Disponibilité du matériel

Livraison Gratuite



Nos partenaires





www.polytel.ma

Casablanca

10, 15 Rue Allal El Fassi - Casablanca
Tél.: 05 22 27 50 17 - Fax : 0522 26 04 60
Tél.: 05 22 27 47 55 - Fax : 0522 22 10 22

Agadir

N°1, Immeuble 17,
Rue Farhat Hachad, Hay Qods - Agadir
Tél.: 05 28 21 42 55

S.A.V

Tél.: 05 22 27 50 17
Adresse email :
polytel@menara.ma